



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Смоленской области**

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 24, тел: (4812) 33-25-10, факс: (4812) 33-25-49, E-mail: zps@67.govsmolenskoy.ru
ОГРН 1046758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах.

215506 Смоленская область, Сафонов, ул. Октябрьская, д. 65 Тел. (08142) 3 – 49 – 36, 3 – 45 – 64 Email: Saifonovo@67.gosptrebnadzor.ru

**Предписание
об устраниении выявленных нарушений
обязательных требований**

Смоленская область, Дорогобужский
район, пгт. Верхнеднепровский,
Советская ул., д. 17а

№ 11-48

« 02 » февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – Кондрашовой Кристиной Вячеславовной специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик», находящегося по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, Советская ул., д. 17а и осуществляющего деятельность по месту: Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, Советская ул., д. 17а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

В ходе профилактического визита установлено:

- в спальне ясельной группы и в спальне средней группы отделка стен (бумажные обои), не допускающая проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- во второй младшей группе мебель (скамья) с дефектами покрытия;
- витражной ясельной группы остекление окна выполнено не из цельного стекла;
- при организации питания детей допускается использование деформированной, с механическими повреждениями кухонной посуды (кастрюли) из алюминия;
- в производственном помещении («мех сырой продукции») на потолке и стенах отслоение краски;
- у работников Хархонской В.В., Романенковой С.А., Голубцовой Т.А., Баранонской Т.В., Савичевой И.Е., Сидоровой Н.М. не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация.

Что является нарушением:

ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 1.5., 2.5.3., 2.4.9., 2.8.3., 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года №52-ФЗ. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Согласно п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тары должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря, столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Хранение стерильных бутылочек, сосок и пустышек должно быть организовано в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешина) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.

При замене оборудования в помещениях для приготовления холодных закусок необходимо обеспечить установку столов с охлаждаемой поверхностью.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в

зоне) приготовления холодных блюд, в мясорубном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременноготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

(указываются периоды, по результатам осмотра (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колокольчик»:

1. В спальне ясельной группы, в спальне средней группы произвести отделку стен, позволяющую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

2. Устранить дефекты покрытия мебели (скамья) во второй младшей группе;

3. Остеклить окно цельным стеклом в игровой ясельной группы;

4. При организации питания детей не использовать деформированную, с механическими повреждениями посуду, а также посуду для приготовления блюд не из нержавеющей стали;

5. Провести ремонт потолка и стен в производственном помещении («цех сырой продукции»);

6. Работникам пищеблока Хархоневой В.В., Романенковой С.А., Голубцовой Т.А., Паласовой, Барановской Т.В., Савичевой И.Е., Сидоровой Н.М. пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

(указать требования, подлежащие исполнению и целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик»

(Смоленская область, Дорогобужский район, шт. Верхнеднепровский, Советская ул., д. 17а)
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах по адресу: 215505, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Октябрьская, д. 68 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в до 31.01.2025с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренным Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выдаваемое в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сыфоновском, Глинковском, Дорогобужском,
Ельнинском, Холм – Жирковском районах

(должность лица, составившего предписание)



Кондрашова К.В.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» 02 2024 г.



(подпись)

Ю.В. Кунцов

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: